



## Corona-Salgını

**Yürürlükteki Enfeksiyon Koruma Yönetmeliđi Hükümlerine  
Göre 01/08/2020 Tarihinden İtibaren Okullarda Alınacak  
Koruma ve Hijyen Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin**

# Çerçeve Hijyen Planı

**(2020/2021 öğretim yılından itibaren geçerlidir)**

(Sürüm: 31.07.2020)

## **İÇİNDEKİLER**

### **I. Giriş**

### **II. Yasal Dayanaklar**

### **III. Enfeksiyondan korunma ve iş güvenliği**

### **IV. Normal öğretimin yeniden başlaması**

#### **1. Sorumluluklar**

#### **2. Hijyen önlemleri**

#### **3. Minimum mesafe ve sabit gruplar**

#### **4. Ağız ve burun maskesi takma mevzuatı (ABM)**

#### **5. Uzmanlık eğitiminde enfeksiyona karşı koruma**

#### **6. Satışları ve kafeteryayı kırmak**

#### **7. Tüm gün okul teklifleri ve öğle yemeği bakımı**

#### **8. Konferanslar, Görüşmeler ve Toplantılar**

#### **9. Okul ulaşımı**

#### **10. Personel görevlendirilmesi**

#### **11. Kronik hastalıkları olan öğrenciler**

#### **12. Bir öğrenci veya öğretmenin (olası) hastalığa yakalanması durumunda ne yapılmalı?**

#### **13. Etkinlikler, okul gezileri**

#### **14. Belgeleme ve takip**

#### **15. İlk yardım**

#### **16. Diğer açıklamalar**

### **V. Önlemlerin enfeksiyon sürecinde uygulanması**

## I. Giriş

Bir yandan çocuklar, gençler ve aileleri için eğitim hakkı ile devletin refahı, diğer yandan koronavirüsün yayılmasına karşı koruma tedbirleri arasında yaşanan gerginlik alanında, Mart 2020'de okulların kapanmasıyla birlikte enfeksiyondan korunmaya ve mücadeleye öncelik verildi.

Çok sayıda enfeksiyon kontrolü ve hijyen önlemi sayesinde, yeni enfeksiyonların sayısı düşük bir seviyeye düştü. Bu nedenle, özellikle 2020/21 eğitim öğretim yılının başındaki normal programa bağlı kalınarak, okullarda düzenli faaliyete yönelik daha ileri adımlar atılması mümkün görülmektedir.

Okullarda düzenli operasyonların uygulanmasıyla, tüm okul ailesi için enfeksiyondan korunma hala en önemli ve en acil hedeftir.

Bu genel hijyen planı, okulun denetim görevinin kapsadığı okul binası ve okula ait okul binaları ile ilgilidir. Genel hijyen planı, aynı zamanda, okulun dışında, tüm gün süren eğitim ve bakım tekliflerinin okul gözetiminde yürütüldüğü odalarla ilgilidir.

Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı ile koordine edilir ve - gerekirse - ilgili pandemi durumuna uyarlanır.

07/27/2020 tarihli mevcut genel hijyen planı, 07/09/2020 tarihli planın yerini almaktadır ve 2020/2021 öğretim yılından itibaren geçerlidir.

Korona pandemisinin potansiyel olarak hala çok dinamik gelişimi, enfeksiyon sürecini yerel, bölgesel ve ülke çapında izlemeye devam etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bir enfeksiyon durumunda, sorumlu sağlık yetkilileri, enfeksiyonun kapsamına ve temas eden kişilerin daraltılıp daraltılamayacağına bağlı olarak bilgilendirilecektir. Sahaya özel veya gerekirse ülke çapında gerekli önlemleri ayarlayın. Okul yönetimi, okulda emredilen önlemlerin uygulanmasından sorumludur. Bu durumda, okulun kendi hijyen planı, uygun enfeksiyon koruma önlemleri ile bölgeye özgü duruma uyarlanmalıdır, Ayrıca Bavyera Eyaleti Sağlık, Beslenme ve Tüketicinin Korunması ve Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının Enfeksiyon Koruma Yasası'nın 33 ila 36. maddelerinin uygulanmasına ilişkin ortak duyurusunun 10 numaralı hükmüne bakınız.

[\(IfSG\) vom 16. Juli 2002 Az.: 3.3/8360-130/102/02 und III/1-L1011/2-1/64 025, geändert durch Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 \(AllMBl S. 89\).](#)

## **II. Yasal dayanaklar**

Mevcut genel hijyen planının yasal dayanağı, sırasıyla geçerli enfeksiyon kontrol önlemleri yönetmeliğidir. (BayIfSM; derzeit § 16 6. BayIfSMV).

## **III. Enfeksiyondan korunma ve iş güvenliği**

Koruma hedeflerine ancak hem epidemiyolojik hem de tıbbi ve okul-organizasyon yönleri aynı anda dikkate alınır ve uygun koruyucu önlemler alınır ulaşılabılır.

Mevcut genel hijyen planı, iş güvenliği için alınması gereken teknik ve organizasyonel tedbirler ile gerekli bireysel koruyucu tedbirler hakkında bilgiler de içermektedir. Genel hijyen planının ilgili okuldaki koşullara uyarlanması amacıyla gerçekleştirilen hususlar ve önlemler, Bölüm 5 ArbSchG anlamında pandemi durumuyla ilgili risk değerlendirmesinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

## **IV. Normal öğretimin yeniden başlaması**

En az 1,5 m mesafe olmaksızın tam öğrenme gruplarında okula başlama, yalnızca enfeksiyondan korunma ve hijyen önlemlerine sıkı sıkıya uyulması halinde uygulanabilir.

Okul yöneticileri ve eğitimciler enfeksiyon kontrol ve hijyen planlarının uygulanmasında iyi bir örnek teşkil etmekte ve aynı zamanda öğrencilerin hijyen talimatları konusunda bilgilendirilmelerini, ciddiye almalarını ve uygulamalarını sağlamaktadır.

Okulların tüm çalışanlarının, malzeme maliyet yöneticilerinin çalışanlarının, tüm öğrencilerin ve okullarda düzenli olarak çalışan diğer kişilerin de yerel olarak sorumlu bölge idaresinin veya Robert Koch Enstitüsü'nün hijyen talimatlarına dikkatlice uyması gerekir. Okul türüne özgü ek düzenlemeler etkilenmeden kalır.

## 1. Sorumluluklar

Sağlık yetkilileri veya üst düzey yetkililerden biri, Enfeksiyon Koruma Yasasına (örneğin, bir okulun (kısmen) kapatılması, (bireysel) öğrenciler / öğretmenler için karantina önlemleri, vb.) Dayalı tüm önlemlerin alınmasından sorumludur.

Okul yönetimi, okulda enfeksiyon kontrolü ve hijyen önlemlerinin uygulanmasından sorumludur. Bu henüz yapılmadıysa, okulda irtibat kişisi olarak hareket eden ve aynı zamanda hijyen kurallarına uyumu ve sağlık yetkilileriyle enfeksiyonu önlemek için önlemleri koordine eden sözde hijyen görevlileri belirlenecektir. Örneğin, okul yönetim ekibinin üyeleri, ilgili önceki deneyime sahip öğretmenler (örneğin güvenlik görevlileri veya benzeri) veya ilgili arka plan bilgisine sahip ebeveynler (örneğin doktorlar) bu görev için düşünülebilir; buna ilişkin karar yerinde verilecektir.

İlk ve özel okullarda öğle yemeği bakımında enfeksiyon kontrolü ve hijyen önlemlerinin sorumluluğu ilgili sağlayıcıya aittir. Öğle bakımında, okul operasyonları için planlanan önlemler buna göre uygulanacaktır.

§ 6 ve §§ 8, 36 IfSG'ye dayanarak, hem şüpheli hastalıkların hem de okullarda COVID-19 vakalarının meydana gelmesinin sağlık departmanına bildirilmesi gerektiği tekrar belirtilmelidir.

Bu planda açıklanan önlemlere göre okulların ihtiyaç duyduğu sıvı sabun ve tek kullanımlık havlular (kağıt veya bez) gibi yeterli malzemeleri sağlamaktan malzeme harcama memurları sorumludur . Devlet bakanlığı, hem ağız hem de burun kapama ve dezenfektanları belli bir ölçüde temin ederek bunda maddi giderleri üstlenenleri destekledi. (Bu konuyla ilgili olarak bkz.: KMS 23.04.2020 (Az. BS4363.0/131/1), 10.06.2020 tarihli KMS (Az. II.4-BS4363.0/167/1), ayrıca 29.05.2020 tarihli KMS (Az. II.4-BS4363.0/152/2) yeni düzenleme 05.06.2020 (Az. II.4-BS4363.0/152/3)).

Okullar, risk deęerlendirmesine ek olarak enfeksiyondan korunmanın örgütsel uygulamasını maddi gider taşıyıcıları ile birlikte planlamalı ve tasarlamalı ve günlük uygulamada bunu sağlamalıdır.

## 2. Hijyen önlemleri

Aşağıdaki kişiler;

- corona virüsü ile enfekte veya semptomları<sup>1</sup> olanlar,
- enfekte bir kişiyle temas halindeyse olan veya enfekte bir kişiyle son teması 14 gün olmayan veya
- başka bir karantina önlemine tabi olanlar ile diğer karantina tedbirleri uygulananlar okula giremez.

Ders süresince ilgili semptomlar ortaya çıkarsa, No. 12 uygulanır (aşağıya bakın).

### a) Kişisel hijyen

Aşağıdaki hijyen ve koruyucu önlemlere uyulmalıdır:

- Düzenli el yıkama (20-30 saniye sabunla el yıkama)
- Bu genel hijyen planı herhangi bir istisna öngörmedikçe (en az 1,5 m) mesafenizi koruyun (bkz. No. 3)
- Öksürme ve hapşırma etiketine bağlılık (kolunuzun kıvrımına veya mendile öksürme veya hapşırma)
- Fiziksel temas öğretim veya eğitim ihtiyaçlarından kaynaklanmadığı sürece, fiziksel temastan kaçınmak (örneğin kişisel dokunuşlar, sarılmalar, el sıkışmak).
- Gözlere, buruna ve ağza dokunmaktan kaçının
- Kuralları uygun bir şekilde (genelge, okul binasındaki ilanlar vb.) önceden yasal vasilelere, öğrencilere, öğretmenlere ve diğer personele açık bir şekilde iletin.

---

<sup>1</sup> RKI: Almanya'da COVID-19 hastalarının demografik verileri ve semptomları / belirtileri (23 Haziran 2020 itibarıyla) (örneğin ateş, kuru öksürük, solunum problemleri, tat / koku kaybı, boğaz ağrısı, uzuvlarda ağrı, bulantı / kusma, ishal )

Odak noktası el hijyeni olmalıdır (sık sık el yıkama, yukarıya bakınız) Okullarda dezenfektan kullanımı temelde mümkündür. Ancak dikkatli kullanılmalı ve gerektiğinde öğretmenlerin uzman rehberliği ile yaşa uygun kullanıma dikkat edilmelidir.

El dezenfektanlarını kullanırken, ilgili üreticinin kullanma talimatlarına uyulmalıdır. Kullanılan ajanlar, virüs açısından etkili olmalıdır (etkili aralık, en azından "sınırlı virüsidal"). Etkinliği kanıtlanmış ajanlar kullanılacaktır. Yaşlarına bağlı olarak, öğrenciler öğretim kadrosu tarafından yönlendirilecek ve denetlenecektir.

Ek olarak, aşağıdaki yönergelere uyulmalıdır:

Öğrencilerin fiziksel bakıma ihtiyacı varsa, koruyucu ekipman seçiminin yürürlükteki hijyen standartlarına ve evlerde enfeksiyon önleme için KRINKO tavsiyelerine dayanması önerilir.

## **b) Oda hijyeni**

Önlemler sadece sınıflar için değil tüm odalar için geçerlidir. Örneğin, hijyen kurallarının mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını sağlayan öğretmen odaları, sekreterlikleri veya toplantı odaları için organizasyonel önlemler almak.

### Havalandırma:

Odaların yeterince havalandırılmasını sağlamak önemlidir. En az 45 dakikada bir, aralıklı havalandırma veya birkaç dakika boyunca (en az 5 dakika) tamamen açık pencerelerden çapraz havalandırma, ders sırasında mümkünse daha sık yapılmalıdır. Eğimli havalandırma büyük ölçüde etkisizdir çünkü içinden neredeyse hiç hava geçmez.

Hızlı havalandırma veya çapraz havalandırma mümkün değil mi, çünkü Örneğin, pencereler tam olarak açılmıyorsa, daha uzun havalandırma süreleri ve kapıların açılmasıyla yeterli bir hava değişimi sağlanmalıdır. Açılabilen pencereleri olmayan veya taze hava beslemesi olmayan veya çok az olan havalandırma sistemlerine sahip odalarda, okul yönetimi ve sorumlu malzeme masrafları sorumlusu uygun önlemleri almalıdır (örneğin, zaman zaman pencerelerin olarak açılması).

Prensip olarak, havalandırma sistemleri mümkün olan en yüksek oranda temiz hava ile çalıştırılmalıdır.

### Temizlik:

Genel olarak koronavirüslerin cansız yüzeylerdeki bulaşıcılığı, malzeme ve sıcaklık, nem gibi çevre koşullarına bağlı olarak hızla azalmaktadır. Halka açık alanlardaki yüzeylerden bulaşma kanıtı henüz mevcut değildir.

Yine de okulda yüzey temizliği ön plandadır. Bu aynı zamanda antimikrobiyal özelliklerin atfedildiği yüzeyler için de geçerlidir. Burada da salgı ve kir mekanik olarak uzaklaştırılmalıdır.

Okul binasının düzenli temizliği sağlanmalıdır. Aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

- Okul gününün başında veya sonunda özellikle elle temas eden yüzeylerin (kapı kolları, lamba düğmeleri, merdivenler ve tırabzanlar, vb.) Veya güçlü (görünür) kontaminasyon durumunda da ara sıra arada sırada düzenli yüzey temizliği.
- Okullarda rutin yüzey dezenfeksiyonu mevcut COVID-19 pandemisinde de RKI tarafından tavsiye edilmemektedir. Burada uygun temizlik yeterlidir. Bazı durumlarda yüzeylerin başka bir dezenfeksiyonu faydalı olabilir (örneğin, kan, kusmuk veya dışkı gibi vücut dışkılarıyla kontaminasyon). Bireysel durumlarda dezenfeksiyonun gerekli olduğu düşünülüyorsa, genellikle silme dezenfeksiyonu olarak gerçekleştirilmelidir. Sprey dezenfeksiyon, d. H. mekanik etki olmaksızın yüzeyin ıslatılması daha az etkilidir ve ayrıca dezenfektanlar solunabildiğinden iş sağlığı ve güvenliği nedenleriyle sorgulanabilir. Dezenfeksiyon için oda fümigasyonu da genellikle burada belirtilmemiştir.
- Yüksek basınçlı temizleyicilerle temizlemeyin (aerosol oluşumu nedeniyle).
- Nesnelerin ortak kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır (iş ekipmanı, kalem, cetvel vb. Değiş tokuş edilmemelidir).

İçinde olmalı Pedagojik ve didaktik nedenlerden dolayı nesnelerin ortak kullanımı kaçınılmazsa, aktivitenin başında ve sonunda eller iyice yıkanmalıdır.



- Bilgisayar odaları kullanılırken ve kitaplar / tabletler için sınıf setleri kullanılırken, cihazlar (özellikle klavye ve fare) her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Bu, cihazların veya benzerlerinin özel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. mümkün olmadığından, eller kullanımdan önce ve sonra sabunla iyice yıkanmalı ve kullanıcıya bu durumda özellikle kişisel hijyen gerekliliklerine (göz, burun, ağız ile temas olmamalı) uyulması tavsiye edilmelidir.

### **c) Sıhhi alanda hijyen**

Sıhhi alanda insan birikiminden kaçınılmalıdır. Bu nedenle, molalar sırasında tuvalet alanında ve erişim alanında uygun denetim sağlanmalıdır.

Sıvı sabunluklar ve el kurutma tesisleri (tek kullanımlık havlular), düzenli ve uygun el hijyeninin gerçekleştirilmesini sağlayacak ölçüde sağlanmalı ve desteklenmelidir. Uygun el dezenfeksiyonu için ilgili talimatlar sıhhi alanlarda sergilenecektir. Sonsuz havlu rulolarının işlevselliği sağlanmalıdır; ortak havlu veya sabunlara izin verilmez. HEPA filtreleri yoksa kurutma fanları hizmet dışı bırakılacaktır.

Tek kullanımlık havlular için toplama kapları bulundurulacak ve hijyenik açıdan güvenli atık imhası sağlanacaktır.

### **3. Sınıflarda veya çalışma gruplarında minimum mesafe ve sabit gruplar**

Enfeksiyon oranının gelişimi olumlu olmaya devam ettikçe, normal sınıf ve kurs gruplarında ve sabit bir kompozisyona sahip grupların bakımında (örneğin tüm gün) öğretim ortamında minimum 1.5 mesafe garanti edilebilir.

Öğrenciler arasında sınıf veya öğrenme grubu ilişkilendirmesine gelince; normal sınıf mevcudu dersleri bu aralıkta yapılabilir; 2019/2020 öğretim yılı için hijyen planında öngörüldüğü gibi sınıf büyüklüğünde bir küçültme artık normal operasyonlar sırasında gerçekleşmek zorunda değildir, ancak mevcut mekansal ve personel kapasiteleri kullanılabilir.

**Bunu gerektiren zorlayıcı pedagojik ve didaktik nedenler olmadıkça, öğrenciler ile öğretmenler ve diğer personel arasında buna karşılık gelen en az 1,5 m mesafe gözetilmeye devam edilmelidir!**

Okul binasında mümkün olan her yerde, genellikle en az 1,5 m'lik bir mesafe gözetilmelidir. a. koridorlarda, merdiven boşluklarında, mola satışlarında ve sıhhi alanda, ayrıca konferanslarda, personel odasında, toplantı ve toplantılarda.

Olası enfeksiyonların yayılmasını önlemek için, bir enfeksiyon durumunda ilgili irtibat kişisi sayısı gerekli sayı ile sınırlandırılmalıdır. Enfeksiyon zincirlerini anlayabilmek için, sabit gruplar oluşturularak grupların karıştırılması mümkün olduğunca önlenmelidir.

Bunun için aşağıdaki önlemleri dikkate alın:

- Okul idaresi yönetim organizasyon çalışmaları bakımından zorunlu görmüyorsa (örneğin kurs sistemi, sınıflar arası yabancı diller, din / ahlak dersleri veya daha küçük derslerde okullar arası toplu dersler veya seçmeli dersler, karma yıl sınıfları), çeşitli öğrenme gruplarından mümkünse tüm yıl boyunca kaçınılmalıdır. Bir sınıfın farklı sınıflarından öğrenciler bir çalışma grubunda bir araya gelirlerse, sınıftaki alt gruplar için "blok blok" oturma düzenine dikkat edilmelidir. Örneğin seçmeli derslerde - öğrenciler farklı yaş grupları oluşturulur, minimum 1,5 metre mesafe daha önce olduğu gibi geçerlidir.
- Sınıf ve kurs odalarında, pedagojik veya didaktik nedenler olmadıkça, oturma düzeni mümkün olduğunca sabit olmalıdır. Yerel koşullar izin veriyorsa, odalarda ayrı masalar ve önden oturma düzeni kullanılmalıdır.

- Okul organizasyonu elverdiği sürece, sınıf değişikliği yapılmamalıdır; ancak uzmanlık alanı odaları (örneğin kimya, fizik, müzik, sanat, spor) kullanmak mümkündür.
- Sınıf bağlamında ortak ve grup çalışması (örneğin bilimsel deneyler yapmak) mümkündür, çünkü artık öğrenciler arasında minimum bir mesafe yoktur. Okulun tüm gün tekliflerinin bir parçası olarak boş zaman eğitim teklifleri (örneğin oyunlar ve el işleri) ve öğle yemeği bakımı da mümkündür. Ancak, öğretmen veya diğer eğitim personeli ile arasında yeterli mesafe olmasına dikkat edilmelidir.
- Ek olarak, okul organizasyonu için mümkün olduğu sürece, kademeli teneffüs süreleri ve oyun alanındaki sabit gruplar için bölgelerin tahsisi önerilir. Gerekirse teneffüsler sınıfta da yapılabilir; uygun denetim sağlanmalıdır. Çok fazla öğrencinin aynı anda hem okul tesislerinde hem de laboratuvarlarda/özel dersliklerde bulunmasını önlemek ve öğrenci gruplarının bir karışımını teşvik etmek önemlidir.
- Okul binasında ve okul binasında yer işaretleri ve / veya tabelalarla yönlendirme, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara, dinlenme alanlarına, kafeteryaya ve idare kanadına doğru bir şekilde yönlendirilmelerine yardımcı olabilir, böylece kalabalık insanlardan kaçınır. Derslerin bitiminden önce ve sonra giriş alanında, koridorlarda ve gerekirse okul otobüsü duraklarının bekleme alanında yeterli gözetimin olmasına özen gösterilmelidir.

#### **4. Ağız ve burun maskesi takma kuralı (ABM)**

**Bir ağız ve burun maskesi (ABM) veya ABM (sözde topluluk maskeleri veya derme çatma maskeler, örneğin pamuktan yapılmış tekstil maskeleri) anlamında uygun bir tekstil bariyeri takmak, temelde okul tesislerindeki herkes için (öğretmenler ve diğer okul personeli, öğrenciler, dış kişiler) zorunludur.**

Bu zorunluluk, okul binasındaki tüm odaları ve toplantı alanlarını (Örneğin. Sınıflar, uzman odaları, spor salonları, koridorlar, koridorlar, merdiven boşlukları, sıhhi alanda, mola satışlarında, kafeteryada, molalarda ve yönetim alanında ve ayrıca açık okul alanında (oyun alanı, spor tesisleri gibi).

**Aşağıdakiler bu yükümlülükten muaftır:**

- Öğrenciler,
  - ilgili sınıftaki yerlerine ulaşır ulaşmaz
  - müzik ve spor yaparken
  - denetleyici öğretmen eğitimsel, didaktik veya okul örgütsel nedenlerle bir istisnaya izin verdiği ölçüde. Bir maske takmak belirli bir tehlike oluşturuyorsa (örneğin, bilimsel deneyler bağlamında) böyle bir istisna gerekli olabilir.
- Öğretmenler ve diğer personel, ilgili işyerlerine ulaştıkları zaman (örneğin, öğrencilerden uygun bir uzaklıkta olan sınıftaki öğretmenler için belirlenen yerdeki öğretmen odasında; spor öğretmenleri için, ilgili spor dersinin yeri (toplantı alanları değil)).
- Bütün çalışanlar,
  - özellikle teneffüsler sırasında gıda alımı için gerekli olduğu hallerde.
  - Engellilik veya sağlık nedenlerinden dolayı maske takmanın mümkün olmadığı veya mantıksız olmadığı veya tanımlama amacıyla veya işitme engelli kişilerle iletişim için veya diğer zorlayıcı nedenlerle maskeyi çıkarmanın gerekli olduğu kişiler için (bkz. Şu anda geçerli olan § 1 Paragraf 2 6th BaylfSMV)..

Damlacık enfeksiyonu yoluyla başka bir kişiye bulaşma riski böylece azaltılabilir (dış koruma). Bu nedenle, bir ağız-burun, bir ağız-burun koruma, bir ağız-burun-yüz maskesinin (valfsiz) takılması, maskenin zorunlu olduğu yerlerin dışında yasaklanmamalıdır.

Maske takarken bile, belirtilen hijyen yönetmeliklerine uyulduğundan emin olmak çok önemlidir.

- Maske, ağız, burun ve yanaklara doğru şekilde yerleştirilmelidir. Elleriniz giyerken sık dokunulan yüzeylere temas ederse, Maskeyi çıkarmadan önce ellerinizi sabunla iyice yıkamalısınız. Ancak bundan sonra ağızlık çıkarılmalı ve hiçbir şeye değmemesi ve tekrar takıldığında iyice kurumması için kapatılmalıdır.
- Maskeye yıkanmamış ellerle içten dokunulmamalı, tercihen sadece bağlardan dokunulmalıdır. Bu, özellikle birden çok kez kullanıldığında geçerlidir. Çok kullanımlık maske, çamaşır makinesinde, geleneksel tam deterjanla 60 santigrat derecede mümkün olduğunca sık yıkanmalıdır. Maske, başka herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır..

Farklı MNB türleri, bunların ilgili koruyucu işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir broşür, hangisinin ne zaman ve ne zaman takıldığında nelere dikkat edilmesi gerektiğini [www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf](http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf) adresinden öğrenebilirsiniz.

Enfeksiyondan korunma ve özellikle MNB takılmasına ilişkin düzenlemeler de sınıftaki öğretmenler tarafından ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Farklı yaş grupları için ve farklı dillerde uygun materyaller, İnternette Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nin (BZgA) [www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html](http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html) adresindeki web sitesinde mevcuttur.

## **5. Uzmanlık eğitiminde enfeksiyona karşı koruma**

İlke olarak enfeksiyondan korunma ve hijyen kurallarına uygun spor ve müzik dersleri yapılabilir.

### **a) Beden eğitimi**

Beden eğitimi ve diğer okul sporları ve egzersiz teklifleri (ör. Okulun tüm gün tekliflerinin bir parçası olarak spor ve egzersiz teklifleri ve Öğle yemeği servisi) yapılabilir. Kulüp sporlarında olduğu gibi, geçerli Bavyera Enfeksiyon Koruma Yönetmeliği hükümlerine tabidirler, şu anda özellikle:

Sabit antrenman gruplarında fiziksel temaslı sporların yapılmasına tekrar izin verilir. Kendini savunma sporları alanında, sürekli olarak veya daha uzun bir süre boyunca doğrudan fiziksel temasın gerekli olduğu kendini savunma sporlarında grup büyüklüğü 5 öğrenci ile sınırlandırılacaktır. Organizasyonel nedenlerden dolayı spor malzemeleri (yatay çubuklar, çubuklar vb.) Kullanırken her öğrenci değişiminden sonra el temas yüzeylerini temizlemek mümkün değilse, spor dersinin başında ve sonunda ellerinizi iyice yıkamalısınız.

Spor salonlarında egzersiz süresi 120 dakika ile sınırlandırılır ve sınıf değişikliği varsa molalarda yeterli taze hava değişimi sağlanır. Kapalı odalarda soyunma odaları minimum 1,5 m mesafe ile kullanılabilir.

Duşların kapalı odalarda kullanılması, ancak önceden açıklığa kavuşturulması gereken aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde mümkündür: Lavabo ve duş arasında etkili bir sıçrama koruması gereklidir. Çok kullanıcılu duş odalarında duş alanları birbirinden net bir şekilde ayrılmalıdır. Çok boşluklu duşlar hizmet dışı bırakılmalı veya bölme duvarlarla birbirinden ayrılmalıdır. Duş odalarındaki havalandırma, buharı gidermek ve temiz hava sağlamak için sürekli açık olmalıdır. Hizmet dışı bırakılan sıhhi tesislerdeki suyun durgunluğundan kaçınılmalıdır. Saç kurutma makineleri mevcutsa, cihazlar arasındaki mesafe en az 2,0 m ise kullanılabilir. Saç kurutma makinelerinin kolları düzenli olarak temizlenmelidir. Jetstream cihazlarına, HEPA filtreleme ile donatıldıkları sürece izin verilir.

Bu hijyen planı hazırlanırken daha fazla değişiklik yapılması kararlaştırıldığından, kulüp sporlarında spor düzenlemelerine kendiniz göz atmanız önerilir.

## **b) Müzik dersleri**

Aşağıdakiler genellikle müzik veya enstrümantal derslerin uygulanması için geçerlidir:

- Okul tarafından sağlanan enstrümanlar (örn. Piyano) her kullanımdan sonra uygun şekilde temizlenmelidir (örn. Piyano klavyesi). Dezenfeksiyonun yapılması yapılmayacağı ve ne şekilde yapılacağı daima üretici ile kararlaştırılmalıdır. Enstrüman üreticileri genellikle uygun temizlik aletleri sunarlar, bunların yeterli dezenfekte edici etkiye sahip olup olmadıkları ("sınırlı virüsidal") her durumda kontrol edilmelidir. Ayrıca okulun aletlerini kullanmadan önce ve sonra eller sıvı sabunla yıkanmalıdır.
- Ders sırasında nota, nota sehпасı, kalem veya enstrüman değişikliği yapılmaz.

Nefesli çalgılar ve şarkı söyleme için özel düzenlemeler:

Nefesli çalgılar çalmak ve müzik derslerinde şarkı söylemek,

Nefesli çalgılar veya şarkı söyleme konusunda bireysel ve grup dersleri

koro derslerinin yanı sıra enstrümantal ve rüzgar sınıfları veya toplulukları

aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilebilir:

- Nefesli çalgıları öğretirken ve şarkı söylerken, katılan herkes arasında minimum 2 m'lik artırılmış bir mesafe korunmalıdır.
- Nefesli çalgılar:
  - Mümkünse, aerosol emisyonlarının tehlikelerini en aza indirmek için öğrenciler kademeli bir pozisyonda dururlar. Burada hava türbülansının arttığı varsayılabilir olduğundan, düşük tonlu flütler ve ahşap rüzgarlar mümkünse kenara yerleştirilmelidir (bkz. Kültürel Etkinlikler ve Provalar için Hijyen Konsepti, 2 Temmuz 2020 BayMBI. No. 386).
  - Pirinç ve nefesli çalgı aletlerinde biriken yoğuşma suyu sadece içeriye hava üflenmeden boşaltılabilir. Kirletici, kondensatör tek kullanımlık bezlerle toplamalı ve kapalı kaplarda bertaraf etmelidir. Daha sonra el temizleme imkanı verilmelidir. Bu mümkün değilse, el dezenfeksiyonu mevcut olmalıdır. Kısa vadeli ödünç verme, üflemeli çalgıların birkaç kişi tarafından takas edilmesi veya kullanılması hariçtir. Nefesli çalgı dersinden sonra oda en az 15 dakika havalandırılmalıdır.

- Şarkı söyleme:
  - Şarkıcılar, aerosol emisyonlarının tehlikelerini en aza indirmek için mümkünse sendeleyerek duruyor..
  - Mümkünse herkesin aynı yönde şarkı söylemesini sağlamak da önemlidir.
  - Freien Yukarıdaki düzenlemelerin tümü açık havada şarkı söylemek için de geçerlidir.
  - Düzenli bir hava değişimini sağlamak için, oda büyüklüğüne ve kullanıma bağlı olarak havalandırma sıklığı dikkate alınmalıdır (prensipte: Her 20 dakikada bir sınıftan sonra 10 dakika havalandırma). Pencere havalandırması için çapraz havalandırma tercih edilir.

**c) Beslenme ve sosyal konulardaki dersler ve karşılaştırılabilir konular**

Beslenme, sosyal işler ve diğer benzer konulardaki yemeklerin hazırlanması ile bağlantılı olarak, okullardan hijyen önlemlerini ve enfeksiyonu önleme önlemlerini dikkatle gözlemlemeleri açıkça istenir.

- Virüsün kontamine gıda yoluyla bulaşması Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'nün görüşüne göre olası olmasa da, düzenli el yıkama gibi genel günlük hijyen kurallarına ve yiyeceklerin hazırlanmasına yönelik hijyen kurallarına işlem yapılırken uyulmalıdır. Virüsler ısıya duyarlı olduğundan enfeksiyon riski yiyecekleri ısıtarak daha da azaltılabilir.
- Çatal bıçak takımları, tabaklar ve pişirme kapları birkaç kişi tarafından birlikte kullanılmamalı veya başkalarına geçmeden önce iyice yıkanmalıdır. Mutfak iş istasyonu da kullanılmadan önce bir başkası tarafından iyice temizlenmelidir.
- Eğitimsel ve didaktik nedenlerle gerekliyse, öğrencilerin birlikte yemek hazırlamasına izin verilir.
- Bu hijyen planının diğer gerekliliklerine uyulması koşuluyla, öğrenciler dersin bir parçası olarak hazır yemekleri birlikte yiyebilirler.



## 6. Teneffüslerde satış, yemek dağıtımı ve kafeterya operasyonları

Çeşitli sınıf, ders ve kurs dernekleri ile ilgili grupların arasında 1,5 m'lik mesafe gerekliliği garanti edildiği sürece ara satış, yemek dağıtımı ve yemekhane operasyonları mümkündür. Sorumlu kişi bir koruma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve bunu talep üzerine sorumlu bölge idari otoritesine sunmalıdır. Bu hijyen planındaki diğer bilgilere, özellikle de maskelerin 4 no.lu altında takılmasına atıfta bulunulur.

Bavyera Eyaleti Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından <https://www.stmelf.bayern.de/ministerium / 241613 /> "Topluluk ikram hizmetleri" adresinde sunulan bilgilere ve "Okul ikram hizmetleri için ağ oluşturma noktası" adresindeki bilgilere atıfta bulunulur: <http://www.kern.bayern.de/wissenstransfer/244979/in-dex.php>.

## 7. Tüm gün okul teklifleri ve öğle yemeği bakımı

Bu genel hijyen planının düzenlemeleri aynı zamanda tüm gün okul teklifleri ve öğle yemeği bakımı için de geçerlidir. Lütfen spor ve egzersiz teklifleri için No. 5 a), sanat / müzik teklifleri için No. 5 b) ve kafeterya operasyonları ile ilgili düzenlemeler için No. 6'ya bakınız..

Tüm gün açık teklifler ve öğle yemeği bakımı, organizasyonel olarak mümkün olduğu kadar, atanmış personel ile sabit gruplar halinde yapılmalıdır. Katılım listeleri, grupların bileşimi veya personelin görevlendirilmesi net olacak ve böylece gerekirse enfeksiyon zincirlerinin izlenebileceği şekilde tutulacaktır.

Tüm gün okul tekliflerinin ve öğle yemeği bakımının uygulanması, olağan tüm gün odaları veya öğle yemeği vakti bakım odalarıyla sınırlı değildir. Aksine, işbirliği ortağı veya sağlayıcısı, mümkünse grupların karışıklığını önlemek için okul binasındaki diğer odaları (örneğin sınıflar ve uzman odaları) kullanmaya teşvik edilir.

## **8. Konferanslar, Görüşmeler ve Toplantılar**

Yerinde konferanslar, toplantılar ve görüşmeler, hijyen kurallarına ve enfeksiyona karşı koruma gerekliliklerine uygun olarak yapılması ve yapılması gerekenlerle sınırlı olacaktır.

## **9. Okul ulaşımı**

Okul ulaşımının çerçeve koşulları ile ilgili olarak, geçerli enfeksiyon kontrol tedbirleri yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir.

## **10. Personel görevlendirilmesi**

Mevcut enfeksiyon durumu göz önüne alındığında, temelde tüm okul personelinin görevlendirilmesine ilişkin hiçbir kısıtlama yoktur. Prensip olarak, her durumda yukarıdakileri gözlemleyerek kendinizi yenme olasılığı vardır. Enfeksiyona karşı koruma ve hijyen önlemlerinin yanı sıra öğrenciler ve diğer insanlara asgari mesafeyi koruyarak. Okullara, şiddetli bir COVID-19 hastalığı için risk faktörleri olan ve bu nedenle özellikle korunmaya ihtiyacı olan insanlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda özel talimatlar verilmektedir.

Hamilelik durumunda, Anneliğın Korunması Yasası'nın genel veya bireysel istihdam yasaklarıyla ilgili düzenlemeleri geçerlidir. Bir sonraki duyuruya kadar, tüm hamile çalışanların (memurlar ve çalışanlar) ve okul çocuklarının okullarda çalışması şu anda yasaklanmıştır. Münferit durumlarda, çalışma koşullarının hamile kadın veya çocuğı için risklerden olabildiğince kaçınılacak ve sorumsuz bir riskin ortadan kaldırılacağı şekilde tasarlanıp tasarlanamayacağı kontrol edilebilir, bkz. bunun üzerine, Bölüm 9 (2) MuSchG..

## **11. Altta yatan hastalıkları olan okul çocukları**

Tüm öğrenciler, ilke olarak, okuldaki derslerde zorunlu okula devam durumlarına uymalıdır. Aynı zamanda, sağlık korumalarına en yüksek öncelik verilmelidir. Bu öğrenciler için özel hijyen önlemleri kontrol edilmelidir.

Farklı özelliklere sahip akla gelebilecek klinik tabloların çeşitliliği nedeniyle, sahadaki bir okul ziyaretinin bireysel risk değerlendirmesi yalnızca bir doktor tarafından gerçekleştirilebilir. Yasal vasiler veya yasal yaştaki öğrenciler tarafından sınıf öğretiminden muafiyet talep edilirse, bu sadece ilgili bir tıbbi sertifika sunulduğunda onaylanmalıdır. Sağlık raporu en fazla 3 ay geçerlidir. Sınıf öğretmenliğinden daha uzun süre serbest bırakılması için, tıbbi bir yeniden değerlendirme ve sırayla maksimum 3 ay geçerli olan yeni bir sertifikanın sunulması gerekir.

Okulda önceden var olan bir hastalığa sahip olduğu bilinen öğrenciler söz konusu olduğunda bile, zorunlu devam muafiyeti yalnızca ilgili kişinin talebi üzerine ve bir sağlık raporu sunulmasından sonra gerçekleşir.

Altta yatan hastalıkları olan kişiler öğrenciyle aynı evde yaşıyorsa, ilgili bir sağlık raporu da gereklidir.

Okul, zorunlu devamsızlık muafiyetini belgelemelidir.

COVID-19 hastalığı riskinin artması nedeniyle zorunlu devamsızlıktan muaf tutulma durumunda, bu öğrenciler uzaktan eğitim fırsatlarından yararlanarak okula devam yükümlülüklerini yerine getirirler.

Okullar, zamanla uzaktan eğitimin uygulanmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi alacaklardır.

## **12. Bir öğrenci veya öğretmenin (olası) bir hastalığı durumunda prosedür**

### **a) Soğuk algınlığı veya solunum semptomları yaşarsanız ne yapmalısınız?**

2020/2021 öğretim yılından itibaren okul çocuklarında soğuk algınlığı veya solunum semptomları durumunda prosedürle ilgili olarak, şu anda Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı, Bavyera Eyaleti Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Eyalet Sağlık Dairesi ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. tıbbi temsilcilerin yanı sıra gıda güvenliği eylem yönergeleri oluşturuldu. Bu, derslerin başlamasından önce okulların kullanımına sunulur ve hijyen planı buna göre güncellenir.

**b) Erkrankung Onaylanmış bir COVID-19 hastalığı vakası meydana gelirse ne yapılmalı****aa) Sınav aşamasında final sınıfları hariç tüm sınıflarda düzenli prosedür**

Bir öğrencinin bulunduğu bir okul sınıfında doğrulanmış bir COVID-19 hastalığı vakası meydana gelirse, tüm sınıf on dört gün boyunca derslerden çıkarılır ve sorumlu sağlık departmanı tarafından bir karantina istenir. Sınıftaki tüm öğrenciler, belirlemeden sonra 1. gün ve ilk maruziyetten sonra 5 ila 7. günlerde SARS-CoV-2 için test edilir. Sağlık departmanı, bireysel vakaya bağlı olarak öğretmenlerin test edilip edilmeyeceğine karar verir. Sağlık departmanı tarafından aksi belirtilmedikçe, iki haftada bir yapılan karantinadan sonra normal derslere devam edilebilir.

**bb) Sınav aşamasında mezuniyet sınıftaki prosedür**

Sınav aşaması sırasında, okuldan ayrılan bir kişide veya bir üst sınıftaki bir öğretmende doğrulanmış bir COVID-19 hastalığı vakası meydana gelirse, tüm sınıf veya tüm son sınıf öncelik olarak SARS-CoV-2 için test edilecektir. Tüm öğrencilerin, SARS-CoV-2 test sonuçları olmasa bile, hijyen konseptine ve genişletilmiş mesafe düzenlemelerine (güvenlik mesafesi > 2 m) sıkı sıkıya uyulması koşuluyla, final sınavlarına katılmak için karantınayı yarıda kesmelerine izin verilir.

**cc) Öğretmenler için prosedür**

SARS-CoV-19 testi pozitif çıkan öğretmenler ve etkilenen okul çocukları, sağlık departmanının emirlerine uymak zorundadır. Karantinaya girmelisiniz ve ders vermenize izin verilmiyor. Okul çocuklarının veya diğer öğretmenlerin on dört günlük karantinaya ne ölçüde uymaları gerektiğine, duruma bağlı olarak sorumlu sağlık departmanı tarafından karar verilir.

### 13. Etkinlikler, okul gezileri

Okul dışı öğrencilerin okula dahil edilmesi mümkündür (dokümantasyon için aşağıdaki 14 nolu maddeye bakın). Bu aynı zamanda şunlar için de geçerlidir:

- corona virüsü bulaşmışsa veya buna karşılık gelen semptomları varsa,
- enfekte bir kişiyle temas halindeyseniz veya enfekte bir kişiyle 14 gün içinde temas kurmamışsanız veya
- başka bir karantina önlemine tabi olanlar,

okula girmesine izin verilmez. Enfeksiyon ve hijyene karşı koruma gerekliliklerine uymayan teklifler yasaktır.

Bir günden fazla süreli öğrenci gezileri: KMS'ye göre, çok günlük okul gezileri 9 Temmuz 2020'den (Az. II.1 - BS4363.0 / 183/1) Ocak 2021'in sonuna kadar askıya alındı. 48 SGB III (özellikle kamplar) uyarınca mesleki yönelim önlemleri okul gezileri değildir ve açık bir şekilde maruz kalmazlar.

Günübirlik / saatlik etkinliklere (örneğin, SMV konferansları, (okul sporları) yarışmaları, geziler) izin verilir - bu zorlu zamanda eğitim açısından gerekli ve okul organizasyonu açısından haklı olduğu süreç.

Burada aşağıdaki gibi bir ayırım yapılmalıdır:

- Okulda sadece öğrenciler veya okuldan kişilerle diğer okul etkinlikleri gibi etkinlikler düzenleniyorsa, okulun ilgili hijyen planları geçerlidir. Bunlar okul binasının dışında gerçekleşiyorsa, şu anda geçerli olan enfeksiyon kontrol önlemleri yönetmeliğine de uyulmalıdır (örneğin kültürel etkinliklere katılırken).
- Olaylar okul genelinde (türü) gerçekleştiriliyorsa, sorumlular bireysel duruma uyarlanmış bir hijyen ve koruma konsepti geliştirmeli ve bunu ilgili okul yöneticilerine sunmalıdır; uygulama, okul denetleme kurumunun onayını gerektirir.

Pedagojik olarak gerekçelendirilebilir ise, normal derslerin ötesine geçen faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Mesleki yönlendirme önlemleri hariçtir. Hijyen kavramı gözetilirse okul kilise hizmetlerine izin verilir; Bir kilisenin veya dini cemaatin odalarında yer alıyorsa, kilisenin ilgili hijyen konseptine uyulmalıdır.

#### **14. Belgeleme ve takip**

Enfeksiyon zincirlerini kırmak, herhangi bir pandemiyle savaşmanın merkezinde yer alır.

Kanıtlanmış bir enfeksiyon veya şüpheli bir vaka durumunda yerel sağlık departmanı tarafından tutarlı irtibat kişisi yönetimini sağlamak için, özellikle okulda bulunan tüm kişilerin (hem dahili hem de harici kişiler) yeterli dokümantasyonu sağlanmalıdır. sorusuna gelince: "Kimin kiminle daha yakın, daha uzun teması vardı"?

Korona uyarı uygulaması, korona pozitif bir kişiyle karşılaşan kişileri özellikle hızlı bir şekilde tespit edip bilgilendirerek pandeminin kontrol altına alınmasına ek katkı sağlayabilir. Ayrıca, pozitif test yapan bir kişi ile bağlantılarını belirleyip bilgilendirmek arasındaki süreyi azaltmaya yardımcı olur.

#### **15. İlk yardım**

Özellikle ilk yardım söz konusu olduğunda, 1,5 m'lik minimum mesafe çoğu zaman korunamaz. Bu amaçla, acil durumda, olağan ilk yardım malzemelerine ek olarak, uygun koruyucu maskeler (iki ila üç ağız ve burun koruması) ve tek kullanımlık eldivenler ve gerekirse canlandırma için havalandırma yardımcısı olarak valfli bir ventilasyon maskesi bulundurulmalıdır. kullanıma göre değiştirilmeli veya temizlenmeli ve yenilenmelidir.

Resüsitasyon önleminin bir parçası olarak, özellikle yardıma ihtiyaç duyan bilinmeyen kişilerde gerektiğinde ventilasyondan vazgeçmek kendi korumalarını dikkate alarak ilgili kişilerin takdirine kalmıştır.

Acil durum kitini donatmaktan ve kullanılmış malzemeleri değiştirmekten okul masrafları yetkilisi (Schulaufwandsträger = Belediyeler, okul işletmecileri vd. Gibi yerel yönetimler) sorumludur.

Hem ilk yardım görevlisi hem de yardıma muhtaç kişi - mümkün olduğunca - uygun bir ağız ve burun kılıfı takmalıdır. İlk yardım görevlisi, kendini korumak için tek kullanımlık eldivenler de giymelidir Solunum başışı durumunda, bir solunum yardımı (cep maskesi) kullanılması tavsiye edilir..

Genel hijyen kuralları (hijyenik el yıkama veya gerekirse elleri dezenfekte etme, hapşırma etiketi) ilk yardım görevlileri için özel önem taşımaktadır.

İlk yardım konusunda daha fazla bilgi Alman Sosyal Kaza Sigortası Birliği'nin (DGUV) ilk yardım görevlileri için "Corona civarındaki şirkette ilk yardım (SARS-CoV-2) pandemi" el kitabında bulunabilir. Bunun için bkz.: (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833>).

## **16. Daha fazla bilgi**

En son bilgiler, Devlet Bakanlığı'nın

<https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbe-trieb-an-bayerns-schulen.html> adresindeki ana sayfasında da bulunabilir.

## **17. Okul binasının okul dışı kullanımı**

İlgili okul masrafları yetkilisi, okul binasının okul dışı kullanımına karar verir, okul sorunları korunur (bkz. Madde 14 BaySchFG). Her durumda, okul dışı kullanımın öğretime yönelik koruma ve hijyen kavramını bozmaması ve bu nedenle öğretimin bu hijyen planında belirtilen koşullar altında gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Kullanım seçenekleri (uyarlanmış temizleme döngüleri gibi), etkilenenler tarafından yerinde açıklığa kavuşturulmalıdır.

## V. Önlemlerin enfeksiyon sürecine uyarlanması

Korona pandemisinin hala çok dinamik gelişimi, enfeksiyon sürecini yerel, bölgesel ve ülke çapında dikkatle izlemeye devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Her yeni corona virüsü salgını, belediye karar vericileri ve yerel sağlık otoriteleri ile birlikte tutarlı bir şekilde ele alınmalı ve gerekli ve orantılı önlemler alınmalıdır.

Merkezi olarak kontrol edilen, Bavyera çapında tek tip bir prosedür, Mart ortasında eyalet çapında okul kapanışlarında veya öğretimin kademeli olarak yeniden başlamasıyla kullanıldığı için, yalnızca eyalet çapında bir prosedür söz konusu olup "İkinci dalga" için gereklidir.

Aksine, önlemler yerel veya bölgesel enfeksiyon sürecine dayanmalıdır. Böylelikle etkilenmeyen bölgelerde sınıf öğretimini bozmadan yerel olarak hedeflenmiş bir şekilde tepki vermek mümkündür.

Nihai karar, okul müfettişliği ile koordineli olarak sorumlu sağlık departmanı tarafından verilir. Aşağıdaki kriterlere göre hareket edin:

### (1) Sağlık dairesi tarafından muayene:

#### **Bildirilen vakalar hangi ortamda meydana geldi?**

Yeni enfeksiyonlar öncelikle bireysel şirketler veya tesisler (toplu konaklama gibi), okul çocukları ve varsa ilgili tesislerde yaşayan veya ilgili tesislerde çalışan kişilerle aynı evde yaşayan öğretmenlerle sınırlıysa, hemen test edildi. Sorumlu sağlık departmanı, olumsuz bir test sonucunun ardından kişilerin tekrar okula gitmesine izin verilip verilmeyeceğine veya kişilerin test sonucuna bakılmaksızın 14 günlük karantinaya uyması gerekip gerekmediğine karar verir. Enfekte kişinin yakın temaslı kişileri (KP 1), test sonucundan bağımsız olarak 14 günlük karantinaya uymalıdır.



(2) Enfeksiyon vakalarının sayısının bir şirket veya tesis ile sınırlandırılması mümkün değilse:

Öncelikle bireysel sınıf veya okulu, ardından bölge düzeyindeki enfeksiyon sayılarını da hesaba katan, spesifik enfeksiyon sürecine dayalı kademeli bir prosedür gereklidir.

Seviye 1: Bir sınıftaki veya bir okuldaki bireysel şüpheli korona vakaları veya doğrulanmış korona vakaları (tek okul ölçeği):

- İlgili sınıf (lar) da, muhtemelen tüm okulda da şüpheli vakalarda yüz yüze öğretimin test sonucu elde edilene kadar geçici olarak durdurulması
- Sınıf / çalışma grubu vb. değişikliği ayrıca uzaktan öğretimle ilgili tüm okul etkilenenlerin hızlı testi
- Bir sınıf / çalışma grubunda doğrulanmış bir COVID-19 hastalığı vakası meydana gelirse, tüm sınıf / çalışma grubu SARS-CoV-2 için test edilecek ve 14 gün boyunca derslerden çıkarılacaktır.

Seviye 2: yedi günlük insidans > 100.000 kişi başına 20 (ölçek kırsal bölge / kentsel bölge):

- Öğrenciler için sınıfta da uygun bir ağız ve burun örtüsü takma zorunluluğu (onları sadece konuşurken aşağı indirin)
- alternatif olarak: mekansal olarak mümkün olduğu durumlarda sınıfta minimum 1,5 metre mesafe.
- Bir sınıf / çalışma grubunda doğrulanmış bir COVID-19 hastalığı vakası meydana gelirse, tüm sınıf / çalışma grubu SARS-CoV-2 için test edilecek ve 14 gün boyunca derslerden çıkarılacaktır.

Seviye 3: 100.000 kişi başına yedi günlük insidans > 35 (ilçe / kentsel bölge ölçeği):

- 1,5 metrelik minimum mesafenin yeniden sunulması

- Sınıfların geçici olarak bölünmesi ve grupların haftalık veya günlük dönüşümlü olarak yüz yüze ve uzaktan derslerle öğretilmesi

Seviye 4: 100.000 kişi başına yedi günlük insidans > 50 (ölçek kırsal bölge / kentsel bölge):

- İlgili ilçe veya şehirdeki tüm okullarda yüz yüze öğretimin geçici olarak durdurulması ve
- Uzaktan öğretime geçiş

Ülke çapında bir ikinci dalga durumunda, bahsedilen prosedürün 2., 3. ve 4. aşamaları - enfeksiyonun yoğunluğuna bağlı olarak - tüm Bavyera için de uygulanabilir.